

*** Offerte ***

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl


BPD Ontwikkeling Zuid
Melkfabriekstraat 11-J
5613 MW EINDHOVEN

Referentienummer: 603403
Datum offerte: 2 december 2025
Datum afdruk: 3 december 2025
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040-2659859
Email-adres: ontwikkeling.zuid@bpd.nl
Versienr. referentie: 1

Afleveradres:
16056_2 Weidse Peel Fase 2 - Sint Anthonis
Bwnr. 47 t/m 50 en 55 t/m 58

Keukenmeubelen

Uitvoering:	Motivo Concept130 UNO
Fronttype:	melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
Frontkleur 1:	kashmir (15)
Frontcombinatie:	UNO kashmir melaminehars bekleed (N503)
Korpuscombinatie:	kashmir/kristalwit/kashmir (4340)
Kleur buitenzijde korpus:	kashmir (340)
Kleur binnenzijde korpus:	kristalwit (77)
Kleur kopse kant korpus:	kashmir (340)
Uitvoering zichtzijde:	kunststof (KU)
Kleur zichtzijde:	kashmir (340)
Type greep:	Greep 192mm (435)
Kleur greep 1:	mat zwart (435)
Greeppositie:	horizontaal/horizontaal (A)
Greepcombinatie:	greep 192mm mat zwart (435)
Uitvoering plint:	kunststof (KU)
Kleur plint:	kashmir (340)
Toevoeging plintheogte:	17 cm (170)
Uitvoering zijwand:	kunststof (KU)
Kleur zijwand:	kashmir (340)
Type lade:	Metro Box R platina (132)
Snapsluiting (push-to-open):	zonder snapsluiting (0)








Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	UL1071	Onderkastpasstuk Afmetingen: 100 x 715 x 560 mm	71.5	10	1	
2	U607103	Onderkast met deur en 2 legplanken	L 71.5	60	1	
3	UK1207152	Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	71.5	120	1	
.1	BU12056	Bestekindeling			1	
4	U607103	Onderkast met deur en 2 legplanken	R 71.5	60	1	
5	HGA6020180	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Etna CM244ZT, Etna KKS5088 (deur: SD)	R 201.3	60	1	
6	HL10201	Hoog passtuk Afmetingen: 135 x 2013 x 560 mm	201.3	13.5	1	
7	WB169671	Spoeleiland bestaande uit: Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 900 mm	88.5	1.6	1	
8	US1207103	Spoelkast met deuren	71.5	120	1	
9	DM607107	Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	71.1	59.6	1	
10	WB169671	Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 900 mm	88.5	1.6	1	
11	RW54	Rugwandbekleding t.b.v. onderkast Afmetingen: 1800 x 885 x 16 mm	88.5	180	1	
12	SO1.20	Plint tbv hele keukenopstelling, zie tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
AB290ZT	Etna	Schouwkap (90 cm), zwart, energielabel A, 3 standen, afzuigcapaciteit van 260 tot 620 m³/h, geluidsniveau van 49 tot 69 dB(A), bediening d.m.v. mechanische druktoetsen, led-spots * Aansluitwaarde 205 Watt *	zwart	1	
HF2012	Etna	Dit wasbare koolstoffilter is geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM.	zwart	1	
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KI2160ZT	Etna	Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
CM244ZT	Etna	Combimagnetron 44 liter, knopbediening, draaiplateau en insteekniveaus, 45cm * Aansluitwaarde 3.35 kW *	zwart	1	
					
KKS5088	Etna	Koelkast, sleepdeur, energieklaas E, nis 88 cm * Aansluitwaarde 124 Watt *	wit	1	
					
VW549M	Etna	Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging * Aansluitwaarde 2.1 kW *	zilvergrijs	1	
					
SOKKEL 1150347142	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chrome	1 1	
					
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
					

Werkblad(en)


Uitvoering:


Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur:

DE2384

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 2500 mm. x 600 mm			
1	Lengte 1852 mm. x 900mm			
8.7	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1.9	Verandering bladdiepte	GPR32SPE-090		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	KRG		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	5.98	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 7.800,00

Inbegrepen btw 21% € 1.353,72

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



Project: 16056_2 Weidse Peel Fase 2 - Sint Anthonis

Ontwerp: 16056_2 - Bwnr. 47 tm 50_55 tm 58

Datum: 7/1/26

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

