

**\* Offerte \***

BPD Ontwikkeling Zuid  
Melkfabriekstraat 11-J  
5613 MW EINDHOVEN

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Referentienummer: 602079  
Datum offerte: 21 juli 2025  
Datum afdruk: 21 juli 2025  
Adviseur: Stephen Franken  
Telefoon klant: 040-2659859  
Email-adres: ontwikkeling.zuid@bpd.nl  
Versienr. referentie: 1

Afleveradres:  
16056 Weidse Peel Fase 1 - Sint Anthonis  
Bwnr. 15 tm 18 - 33 tm 35

## Keukenmeubelen


**Uitvoering:**  
Fronttype: **Motivo Concept130 UNO**  
Frontkleur 1: melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)  
Frontcombinatie: parelgrijs (110)  
Korpuscombinatie: UNO parelgrijs melaminehars bekleed (N574)  
Kleur buitenzijde korpus: parelgrijs/kristalwit/parelgrijs (4078)  
Kleur binnenzijde korpus: parelgrijs (78)  
Kleur kopse kant korpus: kristalwit (77)  
Uitvoering zichtzijde: parelgrijs (78)  
Kleur zichtzijde: kunststof (KU)  
Type greep: parelgrijs (78)  
Kleur greep 1: Greep 192mm (435)  
Greeppositie: mat zwart (435)  
Greepcombinatie: horizontaal/horizontaal (A)  
Uitvoering plint: greep 192mm mat zwart (435)  
Kleur plint: kunststof (KU)  
Toevoeging plinhoogte: parelgrijs (78)  
Type lade: 17 cm (170)  
Snapsluiting (push-to-open): Metro Box R platina (132)  
zonder snapsluiting (0)

*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

| no | code      | artikel omschrijving                                                                                 | hg      | br   | eenh. | bedrag |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--------|
| 1  | HL10201   | Hoog passtuk<br>Afmetingen: 50 x 2013 x 560 mm                                                       | 201.3   | 5    | 1     |        |
| 2  | HG6020175 | Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast<br>Bestemd voor apparaat: Etna KKS5088 (deur: SD)            | L 201.3 | 60   | 1     |        |
| 3  | US907103  | Spoelkast met deuren                                                                                 | 71.5    | 90   | 1     |        |
| 4  | DM607107  | Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine<br>Bestemd voor apparaat: Etna VW549M (deur: DOD) | 71.1    | 59.6 | 1     |        |
| 5  | UK907109  | Kookplaatkast met vast ladepaneel en 2 uittrekladen<br>Bestemd voor apparaat: Etna KI2160ZT          | 71.5    | 90   | 1     |        |
| .1 | BU9056    | Bestekindeling                                                                                       |         |      | 1     |        |

| no | code   | artikel omschrijving                                                              | hg | br | eenh. | bedrag |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|
| 6  | SO1.20 | Plint<br>tbv hele keuken opstelling, zie tekening<br>Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm | 17 | 1  | 1     |        |

## Apparatuur

| Code                                                                                | Merk             | Artikel omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kl*         | Aant | Bedrag |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|
| KKS5088                                                                             | Etna             | Koelkast, sleepdeur, energieklasse E, nis 88 cm<br>* Aansluitwaarde 124 Watt *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wit         | 1    |        |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |        |
| VW549M                                                                              | Etna             | Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging<br>* Aansluitwaarde 2.1 kW *                                                                                    | zilvergrijs | 1    |        |
|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |        |
| SOKKEL<br>KI2160ZT                                                                  | Voorraad<br>Etna | Onderbouwsokkel voor apparaten<br>Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W<br>* Aansluitwaarde 7.2 kW * | zwart glas  | 1    |        |
|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |        |
| AB290ZT                                                                             | Etna             | Schouwkap (90 cm), zwart, energielabel A, 3 standen, afzuigcapaciteit van 260 tot 620 m³/h, geluidsniveau van 49 tot 69 dB(A), bediening d.m.v. mechanische druktoetsen, led-spots<br>* Aansluitwaarde 205 Watt *                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zwart       | 1    |        |
|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |        |
| HF2012                                                                              | Etna             | Dit wasbare koolstoffilter is geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwart       | 1    |        |
|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |        |
| RECIRCAFV150                                                                        | Voorraad         | Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 1    |        |

| Code       | Merk   | Artikel omschrijving                                                                                                | Kl*    | Aant | Bedrag |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 1150347142 | Franke | Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde. | Chrome | 1    |        |
| 250383     | Dekker | Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm                                                           |        | 1    |        |




## Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: F105ST15

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



| Ant | Omschrijving / lengte              | Code     | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1   | Lengte 2405 mm.<br>600 mm diep     |          |           |        |
| 3.7 | Randafwerking ABS                  | ABS032GP |           |        |
| 1   | Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp | KRG      |           |        |
| 1   | Kookplaatuitsparing                | KPL      |           |        |
| 1   | Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB   | SDE0040  |           |        |



## Montage

| No. | Code  | Omschrijving                                          | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1   | MON 1 | Montage van de keuken.                                | 3.06  |        |
| 2   | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1     |        |


---

|                                        |   |          |
|----------------------------------------|---|----------|
| Totaal te betalen (inclusief montage): | € | 4.850,00 |
| Inbegrepen btw 21%                     | € | 841,74   |

---

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: [www.nuvakeukens.nl](http://www.nuvakeukens.nl)



Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting  
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)  
zie verkooptekening

Project: 16056 Weidse Peel Fase 1 - Sint Anthonis

Ontwerp: 16056 - Bwnr. 15 tm 18 - 33 tm 35

Datum: 21/7/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

